

Appendix 1 - Tree Survey Schedule

環境許可證
編號EP-236/2006/A
附錄1 - 樹木調查附表

樹木調查縮寫字

*** 特殊價值 (詳情可參閱方法)**

- A: 美化市容價值
- C: 文化價值
- E: 生態價值
- H: 歷史價值
- S(#): 重要樹木 (詳細分類可參閱方法)
- F: 一般
- N: 無

**** 砍樹理由:**

1. 樹木與擬進行的工程有直接衝突。
2. 由於地形關係 (如位於石塊、斜坡、搭建物上)、整理根團並不可行。
3. 不具特殊生態價值的蔓生雜草類品種 / 常見、生長快速的品種
4. 樹木健康狀況欠佳及 / 或成移植形態。
5. 欠缺運送移植機械的通道。
6. 移植後存活率低的品種。

^ 一般備註:

形態

br	斷枝
fe	倒塌
fo	開叉
db	枯枝
he	剪頭
le	傾生
mu	多幹 / 2主幹
se	嚴重傾生
sh	灌木叢生
tw	樹幹扭曲
un	不平衡

體積

ma	成熟
ve	十分成熟

健康

ab	綠葉不正常地少
co	遭攀緣植物遮蓋
pe	受蟲害
tr	樹幹枯爛

位置

con	混凝土上
roc	石塊上
sho	噴漿混凝土上
slo	斜坡上
toe	牆 / 坡腳
top	牆頭上
wal	牆上

樹根

exp	樹根外露
spr	樹根在牆上伸展

樹木調查人員

Mike Leung and Tyrone Fu

^^ 其他備註

* / ^ 詳情參閱附表第 1 頁

Appendix 1 - Tree Survey Schedule

環境許可證
編號EP-236/2006/A
附錄1 - 樹木調查附表

樹木編號	植物學名稱	中文名稱	負責部門	體積 (m)			健康狀況 良好/一般/差劣	形態 良好/一般/差劣	特殊價值 A C E H S F N	移植後存活率 高/中/低	整體價值	建議		備註	
				高	伸展	胸高直徑						保留/移植/砍伐	砍伐理由**	一般^	其他^^
T166	Melaleuca quinquenervia	白千層	康文署	8.4	4.0	0.40	良好	良好	A	中	中至高	移植			
T167	Melaleuca quinquenervia	白千層	康文署	8.4	4.0	0.40	良好	良好	A	中	中至高	移植			
T169	Bombax ceiba	木棉	康文署	6.0	3.0	0.25	一般	一般	N	高	中	移植			
T170	Bombax ceiba	木棉	康文署	6.0	3.0	0.30	一般	一般	N	高	中	移植		un	
T171	Bombax ceiba	木棉	康文署	6.0	3.0	0.30	一般	一般	N	高	中	移植		un	
T172	Bombax ceiba	木棉	康文署	7.2	4.0	0.40	一般	一般	N	高	中	移植		un	
T173	Bauhinia spp.	羊蹄甲屬	康文署	4.8	4.0	0.30	一般	一般	A	高	中	移植		un	
T174	Bauhinia spp.	羊蹄甲屬	康文署	4.8	3.0	0.20	差劣	差劣	N	高	低	砍伐	1 4	he	
T175	Bauhinia spp.	羊蹄甲屬	康文署	4.8	3.0	0.25	差劣	差劣	N	高	低	砍伐	1 4	tw, un	
T176	Bauhinia spp.	羊蹄甲屬	康文署	6.0	3.0	0.25	差劣	差劣	N	高	低	砍伐	1 4	br	
T177	Bauhinia spp.	羊蹄甲屬	康文署	4.8	3.0	0.10	差劣	差劣	N	高	低	砍伐	1 2 4	un, slo	
T178	Melia azedarach	楝樹	康文署	7.2	4.0	0.25	一般	一般	E	中	中	砍伐	1 2	fo, slo	
T179	Bombax ceiba	木棉	康文署	6.0	2.0	0.20	一般	一般	N	高	中	移植		un	
T180	Bombax ceiba	木棉	康文署	6.0	2.0	0.17	一般	一般	N	高	中	移植		un	
T181	Bombax ceiba	木棉	康文署	6.0	2.0	0.20	一般	一般	N	高	中	移植		tw, un	
T182	Bombax ceiba	木棉	康文署	6.0	2.0	0.70	一般	一般	N	高	高	移植		tw, un	
T183	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	3.6	1.0	0.17	一般	差劣	N	中	中	砍伐	1 4	he	
T224	Acacia confusa	台灣相思	康文署	6.0	5.0	0.30	一般	一般	N	低	中	砍伐	1 2 6	slo	
T225	Acacia confusa	台灣相思	康文署	6.0	3.0	0.25	一般	一般	N	低	中	砍伐	1 2 6	slo	
T226	Aleurites moluccana	石栗	康文署	6.0	3.0	0.18	一般	一般	N	中	中	移植		slo	
T227	Acacia confusa	台灣相思	康文署	6.0	5.0	0.30	一般	一般	N	低	中	砍伐	1 2 6	slo	
T228	Aleurites moluccana	石栗	康文署	6.0	3.0	0.25	一般	一般	N	中	中	移植		slo	
T229	Acacia confusa	台灣相思	康文署	6.0	3.0	0.20	一般	一般	N	低	中	砍伐	1 2 6	slo	
T230	Acacia confusa	台灣相思	康文署	6.0	4.0	0.30	一般	一般	N	低	中	砍伐	1 2 6	slo	
T231	Acacia confusa	台灣相思	康文署	4.8	4.0	0.25	一般	一般	N	低	中	砍伐	1 2 6	slo	
T232	Acacia confusa	台灣相思	康文署	4.8	3.0	0.25	差劣	差劣	N	低	低	砍伐	1 4 6	le	
T233	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	4.8	3.0	0.30	一般	一般	N	中	中	移植			
T234	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	4.8	2.5	0.30	一般	一般	N	中	中	移植			
T235	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	4.8	3.0	0.20	一般	一般	N	中	中	移植			
T236	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	3.6	2.0	0.20	一般	一般	N	中	中	移植			
T237	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	7.2	4.0	0.40	一般	一般	N	中	中	移植			
T238	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	6.0	3.0	0.25	一般	一般	N	中	中	移植			
T239	Macaranga tanarius	血桐	康文署	3.6	2.0	0.10	一般	一般	N	中	中	移植			
T243	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	4.8	3.0	0.25	一般	一般	N	中	中	移植			
T244	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	8.4	5.0	0.40	一般	一般	N	中	中	移植			
T245	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	4.8	3.0	0.30	一般	一般	N	中	中	移植			
T246	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	6.0	2.0	0.2	一般	一般	N	中	中	移植			
T247	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	6.0	4.0	0.30	一般	一般	N	中	中	移植			
T249	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	6.0	4.0	0.30	一般	一般	N	中	中	移植			
T250	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	6.0	4.0	0.50	一般	一般	N	中	中至高	移植			
T251	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	6.0	3.0	0.50	一般	一般	N	中	中至高	移植			
T252	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	7.2	4.0	0.30	一般	一般	N	中	中	移植			
T253	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	7.2	4.0	0.30	一般	一般	N	中	中	移植			
T263	Albizia lebbek	大葉合歡	康文署	3.6	1.0	0.30	差劣	差劣	N	中	低	砍伐	1 4		
T264	Albizia lebbek	大葉合歡	康文署	4.8	1.0	0.20	差劣	差劣	N	中	低	砍伐	1 4		
T324	Casuarina equisetifolia	木麻黃	康文署	6.0	4.0	0.20	一般	一般	N	低	中	砍伐	1 2 6	slo	
T325	Casuarina equisetifolia	木麻黃	康文署	6.0	4.0	0.25	一般	一般	N	低	中	砍伐	1 2 6	slo	
T333	Casuarina equisetifolia	木麻黃	康文署	3.6	2.0	0.15	一般	差劣	N	低	中	砍伐	1 2 6	slo	
T334	Casuarina equisetifolia	木麻黃	康文署	4.8	2.0	0.30	差劣	差劣	N	低	低	砍伐	1 2 6	slo	
T406	Psidium guajava	番石榴	康文署	3.6	3.0	0.15	一般	一般	E	低	中	砍伐	1 2 6	mu, slo	
T411	Acacia confusa	台灣相思	康文署	6.0	4.0	0.30	差劣	差劣	N	低	低	砍伐	1 2 4 6	br, slo	
T412	Acacia confusa	台灣相思	康文署	7.2	5.0	0.50	一般	一般	N	低	中至高	砍伐	1 2 6	slo	
T413	Acacia confusa	台灣相思	康文署	6.0	4.0	0.30	一般	差劣	N	低	中	砍伐	1 2 4 6	slo	
T414	Acacia confusa	台灣相思	康文署	7.2	6.0	0.50	一般	一般	N	低	中至高	砍伐	1 2 6	slo	
T415	Acacia confusa	台灣相思	康文署	6.0	4.0	0.30	一般	一般	N	低	中	砍伐	1 2 6	fo, slo	
T421	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	6.0	4.0	0.30	一般	一般	N	中	中	砍伐	1 2 4	slo	
T422	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	3.6	1.0	0.18	一般	差劣	N	中	中	砍伐	1 2 4	he, slo	
T423	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	3.6	2.0	0.20	一般	差劣	N	中	中	砍伐	1 2 4	un, slo	
T424	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	3.6	2.0	0.20	一般	差劣	N	中	中	砍伐	1 2 4	br, slo	
T425	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	3.6	2.0	0.15	一般	差劣	N	中	中	砍伐	1 2 4	db, un, slo	
T426	Cinnamomum camphora	樟樹	康文署	4.8	4.0	0.25	一般	差劣	N	中	中	砍伐	1 2 4	db, slo	
T440	Bombax ceiba	木棉	康文署	6.0	4.0	0.25	一般	一般	N	高	中	移植		un	

* / ^ Refer to the first page of schedule for details

Appendix 1 - Tree Survey Schedule

環境許可證
編號EP-236/2006/A
附錄1 - 樹木調查附表

T441	<i>Bombax ceiba</i>	木棉	康文署	4.8	3.0	0.30	一般	一般	N	高	中	移植		tw, slo
T442	<i>Bombax ceiba</i>	木棉	康文署	4.8	3.0	0.30	一般	一般	N	高	中	移植		fo, slo
T444	<i>Bombax ceiba</i>	木棉	康文署	4.8	3.0	0.20	一般	一般	N	高	中	移植		un
T445	<i>Bombax ceiba</i>	木棉	康文署	4.8	3.0	0.20	一般	一般	N	高	中	移植		slo
T446	<i>Bombax ceiba</i>	木棉	康文署	4.8	3.0	0.25	一般	一般	N	高	中	移植		he, slo
T447	<i>Bombax ceiba</i>	木棉	康文署	6.0	4.0	0.20	一般	一般	N	高	中	移植		un, slo
T448	<i>Bombax ceiba</i>	木棉	康文署	6.0	3.0	0.35	一般	一般	N	高	中	移植		un, slo
T449	<i>Bombax ceiba</i>	木棉	康文署	4.8	3.0	0.25	一般	一般	N	高	中	移植		he, slo
T450	<i>Bombax ceiba</i>	木棉	康文署	4.8	3.0	0.30	一般	一般	N	高	中	移植		un, slo
T566	<i>Livistona chinensis</i>	蒲葵	康文署	4.8	3.0	0.20	一般	一般	A	高	中	移植		slo
T567	<i>Livistona chinensis</i>	蒲葵	康文署	4.8	3.0	0.20	一般	差劣	N	高	中	移植		slo
T568	<i>Livistona chinensis</i>	蒲葵	康文署	4.8	3.0	0.20	一般	一般	A	高	中	移植		slo
T569	<i>Livistona chinensis</i>	蒲葵	康文署	4.8	3.0	0.20	一般	一般	A	高	中	移植		slo
T592	<i>Peltophorum pterocarpum</i>	雙翼豆	康文署	6.0	7.0	0.50	一般	一般	N	中	中至高	砍伐	1 2	fo,exp
T593	<i>Peltophorum pterocarpum</i>	雙翼豆	康文署	7.2	7.0	0.40	良好	良好	A	中	中至高	砍伐	1 2	slo
T614	<i>Roystonea regia</i>	王棕	康文署	7.2	3.0	0.35	一般	一般	A	高	中	移植		
T615	<i>Roystonea regia</i>	王棕	康文署	7.2	3.0	0.35	一般	良好	A	高	中	移植		
T621	<i>Livistona chinensis</i>	蒲葵	康文署	4.8	3.0	0.20	一般	一般	A	高	中	移植		slo
T622	<i>Livistona chinensis</i>	蒲葵	康文署	4.8	3.0	0.20	一般	一般	A	高	中	移植		slo
T623	<i>Livistona chinensis</i>	蒲葵	康文署	4.8	3.0	0.20	一般	一般	A	高	中	移植		slo
T634	<i>Melaleuca quinquenervia</i>	白千層	康文署	6.0	3.0	0.30	一般	差劣	N	中	中	移植		
T635	<i>Melaleuca quinquenervia</i>	白千層	康文署	6.0	2.0	0.25	良好	良好	N	中	中至高	移植		